



## Regelwerk Geräte Fitness-Loops

### Geräteübersicht Fitness-Loops

\* Abweichungen von 1 cm bei den Geräten sind erlaubt

Die Geräte müssen rutschfest und kippstabil sein!

#### Vorderhandtarget




quadratisch / rund  
(Holz, Kunststoff oder Alu)



Mini: 20-30 cm / Höhe: 5-8 cm  
Standard: 30-35 cm / Höhe: 5-10 cm

#### Anforderungen:


Der Hund muss aus einer Vorwärtsbewegung mit beiden Vorderpfoten auf dem Target zum Stehen kommen.

- Der Hund sollte möglichst mittig auf dem Target stehen.
- Die Pfoten nicht auf dem Rand.
- Ausrichtung möglichst gerade zum Menschen (innerhalb der gelben Markierung).



<p>Vorderhandtarget instabil</p> 	<p>instabil <u>nur</u> mit stabiler Bodenplatte:</p> <p>Mini: Durchmesser: 30-40 cm (an der Bodenplatte gemessen) Höhe: 10-15 cm</p> <p>Standard: Durchmesser: 30-60 cm (an der Bodenplatte gemessen) Höhe: 10-25 cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund muss aus einer Vorwärtsbewegung mit beiden Vorderpfoten auf dem Target zum Stehen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hund sollte möglichst mittig auf dem Target stehen</li> <li>- Pfoten nicht auf dem Rand</li> <li>- Ausrichtung möglichst gerade zum Menschen (wie beim stabilen Vorderhandtarget innerhalb der gelben Markierung)</li> </ul>
<p>Plattform einfach</p> 	<p>Längsrechteckig aus Holz Kunststoff oder Alu (Indoor: Dogstepper möglich)</p> <p>Die Plattform muss eben sein.</p> <p>Mini: Länge: 60-70cm Breite: 20-30cm Höhe: 5-8cm</p> <p>Standard: Länge: 80-100cm Breite: 30-40cm Höhe: 5-8cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund muss auf der Plattform erkennbar zum Stehen kommen. Das Anlaufen kann von hinten oder von der Seite aus erfolgen.</p> <p>Der Mensch steht immer frontal an der kurzen Seite.</p>
<p>Plattform Brücke</p> 	<p>Längsrechteckig aus Holz, Kunststoff oder Alu</p> <p>Die Brücke darf nicht aus zwei einzelnen Targets bestehen. (Indoor: Dogstepper sind möglich, dabei dürfen die Standteile nicht zu schmal sein)</p> <p>Mini: Länge: 60-70cm Breite: 20-30cm Höhe: 8-12cm Lücke: 10-15cm</p> <p>Standard: Länge: 80-100cm Breite: 30-40cm Höhe: 8-12cm Lücke: 20-30cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund muss auf den Erhöhungen erkennbar zum Stehen kommen. Das Anlaufen kann von hinten oder von der Seite aus erfolgen.</p> <p>Der Mensch steht immer frontal an der kurzen Seite.</p>

## Plattform-Varianten



## Schaukelbrett



Plattformen können aus Holz, Kunststoff oder Alu bestehen (Indoor: Dogstepper möglich)

Mini / Standard:  
als T oder Kreuz möglich

**Variante: Kreuz**

**Variante: T**

### Stangen seitlich

Mini / Standard:  
Höhe: 8-10cm über dem Boden  
Abstand Stange: 5-8cm inkl. Stange  
Halterung: Dogstepper oder kleine Lochpylone

### Stange mittig

Mini:  
Höhe: 10-14cm vom Boden aus  
Standard:  
Höhe 10-14cm vom Boden aus  
Halterung: Dogstepper oder kleine Lochpylone

## Anforderungen Kreuz und T

Der Hund muss erkennbar auf der Plattform zum Stehen kommen.

Der Mensch steht einer der drei bzw. 4 kurzen Seiten, die durch die Nummer gekennzeichnet wird. Der Hund steht gerade vor dem Menschen.












Längsrechteckig aus Holz  
Wackelrichtung seitlich





Mini / Standard:  
Höhe: 10-11cm  
Breite: 60cm  
Länge: 1,20-1,40cm

## Anforderungen:

Das Schaukelbrett kann sowohl stationär als auch zum Überlaufen in Längsrichtung verwendet werden. Wenn das Schaukelbrett als Plattform verwendet wird, gelten die Richtlinien der Plattform.

<p>Ball-Brett</p> 	<p>Aus Holz und komplett mit befestigtem rutschfestem Belag versehen sein. Die Bälle müssen ebenso fest mit dem Brett verbunden sein.</p> <p>Mini / Standard: Breite: 30-40cm Länge: 80-100cm Höhe: 10-14cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Das Ballbrett wird wie eine Plattform verwendet, es gelten die Richtlinien der Plattform.</p>
<p>Sprung</p> 	<p>Stange aus Kunststoff Stangenlänge 1-1,20m Halterung: Dogstepper oder Lochpylonen</p> <p>Mini: Sprunghöhe: 8-14cm</p> <p>Standard: Sprunghöhe: 14-25cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Sprung kann gelaufen oder gesprungen werden.</p>
<p>Cavaletti 2-5</p> 	<p>Wird in gerader Reihe oder gebogen gestellt.</p> <p>Die Stangen müssen beidseitig gesichert sein.</p> <p>Stangenlänge: 1-1,20m Halterung: Dogstepper oder Lochpylonen</p> <p>Mini: Höhe: 5-8cm (über Stange) Abstand: 15-30cm (Innenmaß)</p> <p>Standard: Höhe: 8-13cm (über Stange) Abstand: 28-50cm (Innenmaß)</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund soll die Stangen flüssig und in Laufrichtung überlaufen ohne einzelne Stangen zu überspringen.</p>  <p>28cm Abstand</p>  <p>5cm Höhe</p>

<p>Hoop</p> 	<p>Der Hoop muss unten offen sein ohne Bodenstrebe</p> <p>Durchmesser: 85-100cm Höhe: 100-110cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hoop kann gerade durchlaufen oder die einzelnen Ständer eng umlaufen werden.</p> <p>Mehre Hoops dürfen dicht hintereinander (ohne Mindestabstand) und direkt nebeneinandergestellt werden.</p>
<p>Tunnel</p> 	<p>Hoopers-Tunnel geschlossen oder unten offen</p> <p>Geschlossene Tunnel müssen beidseitig gesichert sein. Die Sicherung darf keine Stolperfalle für den Mensch darstellen.</p> <p>Länge: 1m Durchmesser: 80cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Tunnel muss durchlaufen und darf bei geschlossenen Tunneln nicht durchsprungen werden.</p> <p>Mehrere Tunnel dürfen direkt nebeneinandergelegt werden. Sie dürfen aber nicht dicht nacheinander gestellt werden. Hier gilt der Mindestabstand.</p>
<p>Tonne</p> 	<p>Aus verschiedenen Materialien, Hoopers oder Grünschnitt-Tonne</p> <p>Höhe: 45-100cm Durchmesser: 35-70cm</p>	<p>Anforderungen</p> <p>Je nach Vorgabe wird an der Tonne vorbei, halb um die Tonne herum oder die Tonne komplett umlaufen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Mensch drehen bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Pylone einzeln</p> 	<p>Pylone aus Kunststoff mit oder ohne Löcher</p> <p>Mini / Standard: Mindesthöhe: 50 cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Je nach Vorgabe wird an der Pylone vorbei, halb um die Pylone herum oder die Pylone komplett umlaufen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Mensch drehen bzw. um das Gerät laufen.</p>

<p>Pylone mit 3 Stangen</p> 	<p>Pylone aus Kunststoff mit Löchern, die Stangen müssen beidseitig mit Dogstepper oder kleinen Lochpylonen (max. 35cm) gesichert sein</p> <p>Mini:          Mindesthöhe Hauptpylone: 30cm          Stangenhöhe: 5-8cm          Standard:          Mindesthöhe Hauptpylone: 50 cm          Stangenhöhe: 8-13cm</p>	<p>Anforderungen</p> <p>Je nach Vorgabe wird an der Pylone vorbei, halb um die Pylone herum oder die Pylone komplett umlaufen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Mensch drehen bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Pylonenkreis</p> 	<p>Pylonen aus Kunststoff mit oder ohne Löcher</p> <p>Mini / Standard:          Mindesthöhe: 50cm          Mindestanzahl: 5 Pylonen          maximaler Durchmesser: 1,50m</p>	<p>Anforderungen</p> <p>Je nach Vorgabe wird am Kreis vorbei, halb um den Kreis herum oder der Kreis komplett umlaufen.</p> <p>Neben dem Kreis können mit einem Mindestabstand von 0,5 m stationäre Geräte gestellt werden. Tunnel und Hoops können bündig neben dem Kreis gestellt werden.</p> <p>Der Mensch muss immer außerhalb vom Kreis gehen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Menschen drehen, bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Stangen-8 mit Pylonen</p> 	<p>Lochpylonen mit Stange</p> <p>Mini:          Stangenlänge: 1,20-1,70m          Höhe Stange: 5-8cm          Mindesthöhe Pylone: 30cm</p> <p>Standard:          Stangenlänge 1,20-1,70m          Stangenhöhe: 8-13cm          Mindesthöhe Pylone: 50cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Die Stangen-8 wird immer durch die Mitte geführt. Dabei soll die Stange nicht gesprungen werden.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Menschen drehen, bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Gasse</p> 	<p>Kunststoff-Pylonen in einer Geraden zur Gasse gestellt</p> <p>Mini / Standard:          3-5 Pylonen an jeder Seite          Pylonenhöhe: 40-60cm          Gassenbreite: 50-60cm          Pylonenabstand auf einer Seite max. 20cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>2 Gassen aneinander müssen einen Abstand von 1 Meter aufweisen und dürfen nur in einer Geraden (keinen Bogen) oder im 90° Winkel zueinander gestellt werden.</p> <p>Der Mensch befindet sich immer außerhalb der Gasse.</p>

## Nummerierung



Zahlen, Pfeile sowie Start und Ziel - liegend am Boden (keine Aufsteller)

### Spezialnummerierung:

**Kreisverkehr:** Diese Kennzeichnung signalisiert ein komplettes Umrunden von Pylone, Kreis oder Tonne.

**Pflichtnummern:** Diese sind zweiteilig. Sie bestehen aus einer Umrandung bzw. einer größeren Unterlage unter der Zahl. Hier muss der Mensch verpflichtend die Position am Gerät einnehmen, an der die Pflichtnummer liegt.

## Regeln

Jedes gelaufene Gerät wird in der richtigen Reihenfolge nummeriert. Eine Ausnahme stellt die Stangen-8 mit Pylonen dar. Hier wird jeweils die Reihenfolge der angelaufenen Pylone innen auf den Pfeilen nummeriert.

Wenn das Schaukelbrett überlaufen wird, wird seitlich nummeriert. Wenn der Hund stationiert werden soll, dann an der kurzen Seite gemäß der Plattformregeln.

Geräte, die umrundet werden sollen, müssen mit Pfeilen versehen werden.

Hoops werden innen an der jeweiligen Seite nummeriert, an der der Mensch laufen kann (Empfehlung).

Plattformen: Die Position der Nummerierung ist für den Menschen verpflichtend.

Targets: Die Zahl liegt an der Stelle, an der sich der Mensch in der 1. Position befinden kann (Empfehlung).